TL-MR3020(EU) Portable 3G/4G Wireless N Router

Marca: Tp-Link · MPN: TL-MR3020 · SKU: VEN-031950 · EAN: 0845973051709



Descripción

El Router Inalámbrico 3G/4G TL-MR3020 es la solución ideal para quienes buscan movilidad y conectividad rápida en cualquier lugar. Con su diseño portátil, este dispositivo te permite acceder a Internet a través de conexiones 3G o 4G, brindándote la posibilidad de compartir la red con múltiples dispositivos de manera eficiente.

• Conectividad Inalámbrica: Soporta redes 3G/4G para mantenerte conectado donde quieras.
• Portátil: Ligero y compacto, fácil de llevar en tu mochila o bolsillo.
• Fácil Configuración: Instalación sencilla a través de una interfaz intuitiva.
• Compatible con Varios Dispositivos: Permite conectar smartphones, tablets y laptops al mismo tiempo.
• Alimentación Flexible: Puede ser alimentado por baterías o mediante USB.

Ya sea que estés de viaje, en un parque, o simplemente necesites una conexión adicional en casa, el TL-MR3020 es perfecto para disfrutar de Internet de alta velocidad en todo momento. No dudes en hacerte con él y llevar tu experiencia de navegación a otro nivel.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	Si
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	300 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
DNS dinámico	Si
Receptor de sensibilidad	270M: -70dBm@10% PER 130M: -73dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -75dBm@10% PER 11M: -86dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -95dBm@8% PER
Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
3G	Si
Estándares 3G	EVDO, HSPA, HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos USB 2.0	1
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si
Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI
El acceso de invitados	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Control parental	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Soporte DMZ	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Diseño	
Color del producto	Plata, Blanco
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	

Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45), USB
Guía de instalación rápida	Si
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Antena	
Diseño de la antena	Interno
Potencia de transmisión	20 dBmW
Control de energía	
Alimentación	USB
Voltaje de salida	5 V
Corriente de salida	1 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-10 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 80 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Sistema operativo Linux soportado	Si
Sistema operativo MAC soportado	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	74 mm