TARJETA WIFI USB TL-WN725N(ES) 150MBPS

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WN725N · SKU: VEN-031955 · EAN: 6935364050719



Descripción

La Tarjeta WiFi USB TP-Link TL-WN725N es el dispositivo perfecto para disfrutar de una conexión inalámbrica rápida y confiable en tu computadora. Con una velocidad de hasta 150Mbps, es ideal para navegar, hacer streaming y jugar en línea sin interrupciones. Su diseño compacto facilita su transporte y uso en cualquier lugar.

• Marca: TP-Link
• Modelo: TL-WN725N
• Velocidad: Hasta 150Mbps
• Conexión: USB
• Diseño: Compacto y portátil

Esta tarjeta WiFi es ideal para quienes buscan una conexión estable y veloz en cualquier entorno. Perfecta para uso en casa o en la oficina, permite mantener múltiples dispositivos conectados sin perder calidad en la señal. Aumenta la productividad y mejora tu experiencia de navegación con este excelente accesorio de red.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	USB
Interfaz	WLAN
Versión USB	2.0
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	150 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,150 Mbit/s

Modulación	16-QAM, 64-QAM, CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2, WPA2-PSK
Diseño	
Componente para	PC/ordenador portátil
Color del producto	Negro
Interno	No
Antena	Si
Diseño de la antena	Interno
Potencia de transmisión (CE)	20 dbm
Potencia de transmisión (FCC)	20 dbm
Indicadores LED	Estado
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Control de energía	
USB con suministro de corriente	Si
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 7 Professional x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 10 Education x64, Windows 7 Ultimate, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 x64, Windows 10 Home, Windows 8, Windows 10 Home x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows XP, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows XP Home, Windows 10 Pro, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows 8 x64, Windows XP Professional, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 8.1, Windows XP Professional x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 8.1 Enterprise x64
Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Sistema operativo Linux soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	18,6 mm
Profundidad	15 mm
Altura	7,1 mm
Peso	2,1 g
Empaquetado	
Ancho del paquete	138 mm

Profundidad del paquete	128 mm
Altura del paquete	30 mm
Peso del paquete	71 g
Contenido del embalaje	
Fuente CD	Si
Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990