Deco M5(2-pack)(US) AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System

Marca: Tp-Link · MPN: Deco M5(2-pack) · SKU: VEN-031972 · EAN: 6935364084240



Descripción

El Deco M5 de TP-Link es un sistema de Wi-Fi en malla que ofrece cobertura completa y estable en toda tu casa. Con su tecnología AC1300, proporciona conexiones rápidas y confiables, eliminando las zonas muertas y mejorando la experiencia de navegación. Este paquete de dos unidades permite una fácil instalación y configuración, lo que lo convierte en una solución ideal para hogares grandes o con múltiples dispositivos conectados. Además, cuenta con funciones de seguridad avanzadas para proteger tu red y dispositivos, garantizando una experiencia de uso segura y eficiente.

Especificaciones técnicas

Diseño	
Tipo de producto	Sistema de malla
Color del producto	Blanco
Indicadores LED	Si
Tipo de antena	Interno
Cantidad de antenas	4
Botón de restaurar	Si
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	1267 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	400 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	867 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad soportados	WPA-PSK, WPA2-PSK

Número de redes de invitados (5GHz)	1
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
IP dinámica	Si
IP estática	Si
DNS dinámico	Si
El acceso de invitados	Si
Características	
Procesador incorporado	Si
Número de núcleos de procesador	4
Bluetooth	Si
Versión de Bluetooth	4.2
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Reenvío de puertos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
BeamForming (conformación de haces)	Si
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Sistemas operativos móviles soportados	Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Control parental	Si
Prestaciones de control parental	Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Controladores de tiempo, Time rewards, Informes semanales/mensuales
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2
Enchufe de entrada de CC	Si
Control de energía	
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC	12 V
Corriente de salida de adaptador AC	1,2 A
Aprobaciones reguladoras	
Certificados de conformidad	CE, RoHS
Certificación	FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	120 mm
Profundidad	120 mm
Altura	38 mm
Contenido del embalaje	
Número de productos incluidos	2 pieza(s)
Adaptador AC incluido	Si
Número de unidades incluidas	2 pieza(s)
Cable Ethernet	Si
Empaquetado	
Ancho del paquete	247 mm
Profundidad del paquete	241 mm
Altura del paquete	101 mm
Peso del paquete	950 g
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85171800