Archer AXE75(US).AXE5400 Tri-Band Wi-Fi 6E Router

Marca: Tp-Link · MPN: Archer AXE75 · SKU: VEN-031988 · EAN: 4897098687482



Descripción

Descubre la innovación en conectividad con el Archer AXE75, un router Wi-Fi 6E Tri-Band que ofrece una experiencia de navegación excepcional gracias a su velocidad AXE5400. Diseñado para satisfacer las demandas de un hogar moderno, este router garantiza una conexión estable y rápida para múltiples dispositivos.

• Tipo: Router Wi-Fi 6E
• Velocidad: AXE5400
• Conectividad: Tri-Band para mayor eficiencia
• Ideal para: Streaming, gaming y trabajo remoto
• Compatibilidad: Dispositivos con tecnología Wi-Fi 6 y anteriores

El Archer AXE75 es perfecto para hogares con múltiples usuarios y dispositivos conectados, asegurando que todos puedan disfrutar de una conexión rápida y sin interrupciones. Moderniza tu red y disfruta de la mejor experiencia en línea con este potente router.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	No
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Tipo de conexión WAN	RJ-45
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	5400 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2402 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	2402 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n
Reenvío de puertos	Si
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
DNS dinámico	Si
Ruta estática	No
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1
Número de redes de invitados (5GHz)	1
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	Si
Servidor FTP incorporado	Si
Servidor VPN	OpenVPN Server
Servidor multimedia	Si
Traspase VPN	Si
Soporte VPN	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	Si
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Conexión de redes	Si
Estadística inalámbrica	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3
Cortafuegos	Si
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall
El acceso de invitados	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Prevención de ataques DoS	Si

Protección DDoS	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Filtro de URL	Si
Soporte DMZ	Si
Traducción de direcciones de red (NAT)	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro
Montaje de pared	Si
Indicadores LED	Poder, WAN, WLAN
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa