Archer MR200(EU).AC750 Wireless Dual Band 4G LTE Router, (no compatible con WOM)

Marca: Tp-Link · MPN: Archer MR200 · SKU: VEN-032037 · EAN: 0738878316427



Descripción

El Archer MR200 es un router inalámbrico 4G LTE diseñado para ofrecerte una conexión rápida y estable a través de su capacidad de doble banda. Ideal para hogares y pequeñas oficinas, este dispositivo te permite disfrutar de streaming, juegos y navegación sin interrupciones.

• Marca: Archer
• Modelo: MR200
• Tipo: Router Inalámbrico 4G LTE
• Velocidad: AC750
• Conectividad: Doble Banda
• Nota: No compatible con WOM

Con el Archer MR200, puedes conectar múltiples dispositivos de manera simultánea, asegurando que nadie se quede sin acceso a la red. Excelente opción para quienes buscan calidad en su conexión a Internet sin complicaciones.

Especificaciones técnicas

Conexión WAN	
Ethernet WAN	Si
DSL WAN	No
Ranura para tarjeta SIM	Si
Compatible con módem USB 3G / 4G	No
Características de LAN inalámbrico	
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.)	433 Mbit/s
Wi-Fi estándares	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	300 Mbit/s

Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	433 Mbit/s
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz Ethernet LAN	Ethernet rápido
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100 Mbit/s
Tecnología de cableado	10/100Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	Si
DNS dinámico	Si
Servidor VPN	PPTP VPN, IPSec VPN , OpenVPN
Traspase VPN	Si
Soporte VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Receptor de sensibilidad	5GHz: 11a 54M: -74dBm 11ac HT20: -67dBm 11ac HT40: -64dBm 11ac HT80 : -60dBm 11n HT20: -71dBm 11n HT40: -70dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20: -73dBm 11n HT40: -67dBm
Redes móviles	
Generación de red móvil	4G
3G	Si
4G	Si
Estándares 2G	Edge, GPRS, GSM
Estándares 3G	DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS
Estándar 4G	LTE
Bandas GSM soportadas	850,900,1800,1900 MHz
Admite bandas 4G	800,900,1800,2100,2600 MHz
Bandas 3G soportadas	900,2100 MHz
Tipo de tarjeta SIM	MicroSIM
Puertos e Interfaces	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	4
Puerto USB	No
Ranura(s) para tarjetas de memoria	No
Enchufe de entrada de CC	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Si
Calidad de servicio (QoS) soporte	Si
Botón de restaurar	Si
Seguridad por pulsador WPS	Si
Seguridad	
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Cortafuegos	Si

Seguridad con cortafuegos	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
El acceso de invitados	Si
Lista de Control de Acceso (ACL)	Si
Cortafuegos stateful	Si
Prevención de ataques DoS	Si
Filtrado	Si
MAC, filtro de direcciones	Si
Filtro de dirección IP	Si
Protocolos	
DHCP, cliente	Si
DHCP, servidor	Si
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	Si
Protocolo de trasmisión de datos	IPv4, IPv6
Diseño	
Color del producto	Negro
Interruptor de encendido/apagado integrado	Si
Tipo de producto	Router de sobremesa
Aprobaciones reguladoras	
Certificación	CE, FCC, RoHS
Contenido del embalaje	
Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Adaptador AC incluido	Si