TL-WN881ND(EU).300MBPS WIRELESS N PCI EXPRESS ADAPTER

Marca: Tp-Link · MPN: TL-WN881ND · SKU: VEN-032041 · EAN: 6935364050573



Descripción

Descubre el adaptador PCI Express TL-WN881ND, una solución ideal para llevar tu conexión a Internet a otro nivel. Con una velocidad de hasta 300Mbps, este adaptador inalámbrico te permite disfrutar de una navegación rápida y fluida, perfectos para el uso diario, juegos en línea y streaming de video.

• Velocidad de conexión: Hasta 300Mbps.
• Tipo de conexión: PCI Express.
• Compatibilidad: Ideal para actualizar computadoras de escritorio.
• Tecnología: Basado en estándar Wireless N.
• Facilidad de instalación: Configuración rápida en Windows.

Ya sea que necesites mejorar tu conexión en casa u oficina, el TL-WN881ND es la elección perfecta para garantizar un rendimiento confiable y eficiente. Disfruta de tu contenido favorito en línea sin interrupciones y mantén una conexión estable en todos tus dispositivos.

Especificaciones técnicas

Puertos e Interfaces	
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Interfaz de host	PCI Express
Interfaz	WLAN
Conexión	
Rango máximo de transferencia de datos	300 Mbit/s
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Banda Wi-Fi	Banda única (2,4 GHz)
Alcance de frecuencia	2,4 - 2,4835 GHz
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN velocidad de transferencia de datos, soportada	11,54,150,300 Mbit/s
Modulación	16-QAM, 64-QAM, DBPSK, DQPSK, OFDM

Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Diseño	
Componente para	PC
Color del producto	Verde
Interno	Si
Antena	Si
Diseño de la antena	Externo
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Tipo de dirección de la antena	Omni-direccional
Ganancia de la antena (max)	2 dBi
Indicadores LED	Si
Modos de funcionamiento	Modo de infraestructura
Requisitos del sistema	
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Sistema operativo Linux soportado	Si
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Sostenibilidad	
Cumplimiento de sostenibilidad	Si
Peso y dimensiones	
Ancho	59,7 mm
Profundidad	51 mm
Altura	3,3 mm
Empaquetado	
Ancho del paquete	201,5 mm
Profundidad del paquete	152,5 mm
Altura del paquete	41,5 mm
Peso del paquete	170 g
Contenido del embalaje	
Fuente CD	Si

Guía de instalación rápida	Si
Detalles técnicos	
Certificados de conformidad	RoHS, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, CE
Datos logísticos	
Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990