Tapo C500(EU) C500(EU) Outdoor Pan/Tilt Security Wi-Fi Camera

Marca: Tp-Link · MPN: Tapo C500 · SKU: VEN-032056 · EAN: 4897098685877



Descripción

La Cámara de Seguridad Tapo C500 es la solución ideal para mantener tu hogar seguro. Diseñada para exteriores, esta cámara Wi-Fi permite monitorear y grabar en alta definición, garantizando que siempre tengas una visión clara de lo que sucede en tu propiedad.

• Tipo de producto: Cámara de seguridad Wi-Fi para exteriores
• Característica principal: Función de movimiento pan/tilt para un amplio rango de visión
• Conectividad: Wi-Fi para fácil instalación y acceso remoto
• Resolución: Alta definición para imágenes nítidas
• Uso: Ideal para vigilancia de patios, entradas y zonas exteriores

No importa si es de día o de noche, la Tapo C500 se adapta a tus necesidades de seguridad. Perfecta para hogares, locales comerciales o cualquier espacio que requiera vigilancia constante.

Especificaciones técnicas

Desempeño	
Tipo	Cámara de seguridad IP
Colocación soportada	Exterior
Tecnología de conectividad	Inalámbrico
Asistente virtual	Amazon Alexa & Google Assistant
Diseño	
Factor de forma	Almohadilla
Tipo de montaje	Techo/Pared/Poste
Color del producto	Negro, Blanco
Indicadores LED	Si
Código IP (International Protection)	IP65
Cámara fotográfica	
Ángulo de visión de la lente, horizontal	360°
Ángulo de visión de la lente, vertical	130°
Sensor de la imagen	

Número de sensores	1
Tamaño del sensor óptico	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Escaneado progresivo	Si
Tipo de sensor	CMOS
Sistema de lentes	
Número de lentes	1
Visión nocturna	
Visión nocturna	Si
Distancia de visión nocturna	30 m
Tipo de LED	IR
Longitud de onda infraroja	850 nm
Vídeo	
Máxima resolución	1920 x 1080 Pixeles
Formatos de vídeo compatibles	H.264
Formatos de compresión de video	H.264
Formatos gráficos soportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Formato de vídeo soportado	1080p
Grabación de vídeo	Si
Velocidad de cuadro	30 pps
Audio	
Altavoces incorporados	Si
Sistema de audio	De 2 vías
Micrófono incorporado	Si
Conexión	
Ethernet	No
Estándares de red	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Wifi	Si
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth	No
Distancia entre canales	2400 MHz
Medios de almacenaje	
HDD incorporado	No
Tarjeta de lectura integrada	Si
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria	512 GB
Seguridad	
Detección de movimiento en video	Si
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA2-PSK
Clasificación de objetivos como vehículos y personas	Si
Características de administración	
Administación basada en web	Si
Administrado a través de la nube	Si

Control de energía	
Alimentación	CC
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Voltaje de salida CC	9
Amperaje de salida CC	0,85 A
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Peso y dimensiones	
Ancho	123,8 mm
Profundidad	123 mm
Altura	90 mm
Contenido del embalaje	
Número de cámaras	1
Kit de montaje	Si
Manual de usuario	Si