ASUS Placa Madre PRIME B760M-K D4

Marca: ASUS · MPN: 90MB1DS0-M1EAY0 · SKU: VEN-032279 · EAN: 4711387006917

Descripción

ASUS PRIME B760M-K D4. Fabricante de procesador: Intel, Socket de procesador: LGA 1700, Procesador compatible: Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9,.... tipos de memoria compatibles: DDR4-SDRAM, Memoria interna máxima: 64 GB, Tipo de ranuras de memoria: DIMM. Interfaces de disco de almacenamiento soportados: M.2, SATA III, Tipos de unidades de almacenamiento admitidas: HDD & SSD, Niveles RAID: 0, 1, 5, 10. Conector USB: USB tipo A. Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet

Especificaciones técnicas

Procesador	
Fabricante de procesador	Intel
Socket de procesador	LGA 1700
Procesador compatible	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® Gold
Sockets de procesador soportados	LGA 1700
Memoria	
tipos de memoria compatibles	DDR4-SDRAM
Número de ranuras de memoria	2
Tipo de ranuras de memoria	DIMM
Canales de memoria	Doble canal
Compatibilidad de ECC	No-ECC
Velocidades de reloj de memoria soportadas	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200,3333,3400,3466,3600,3733,4000,4266,4400,4600,4800,5000,5066,5333 MHz
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	5333 MHz
Memoria interna máxima	64 GB
Memoria sin buffer	Si
Reguladores del almacenaje	
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD
Interfaces de disco de almacenamiento soportados	M.2, SATA III
Número de HDDs soportados	4
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6
Compatibilidad con RAID	Si
Niveles RAID	0, 1, 5, 10
Gráficos	
Soporte para proceso paralelo	No compatible
Interno I/O	

USB 2.0, conectores	2
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Número de conectores SATA III	4
S/PDIF, conector de salida	Si
Conector de audio en panel frontal	Si
Conector de potencia ATX (24 pines)	Si
Conector de ventilador CPU	Si
Número de conectores a ventilador de chasis	1
Conector de energía EPS (8-pin)	Si
Número de conectores COM	1
Conector TPM	Si
Conector eléctrico de 12 V	Si
Conector para tiras LED RGB	Si
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Cantidad de puertos USB 2.0	2
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1
Puerto de ratón PS/2	1
Cantidad de puertos VGA (D-Sub)	1
Número de puertos HDMI	1
Micrófono, jack de entrada	Si
Conector USB	USB tipo A
Conexión	
Ethernet	Si
Tipo de interfaz ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Conexión de redes	Si
Wifi	No
Estándar Wi-Fi	No disponible
Características	
Chipset	Intel B760
Canales de salida de audio	7.1 canales
Componente para	PC
Factor de forma	micro ATX
Familia del chipset	Intel
Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11
Ranuras de expansión	
Ranuras PCI Express x1 (Gen 4.x)	2
Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Número de ranuras M.2 (M)	2
BIOS	
Tipos de BIOS	UEFI AMI
BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s

Empaquetado	
Ancho del paquete	270 mm
Profundidad del paquete	51,5 mm
Altura del paquete	263 mm